

Ceník - platnost od 1.1.2012

## ZÁKLADNÍ CENY

MODEL	MOTOR	Palivo	PŘEVODOVKA	VÝKON (kW/k)	SPOTŘEBA (l/100km komb.)	EMISE CO2 g/km (komb.)	EURO plnění	CENA VČ. DPH
<b>4X2</b>								
<b>SPORT 4X2</b>	<b>2,0L I4 DOHC 16V Dual VVT</b>	benzín	5st. manuální	115/154	7,6	175	Euro V	<b>544 900 Kč</b>
<b>SPORT 4X2</b>	<b>2,2L I4 CRD (NZ1 - 134HP)</b>	nafta	6st. manuální	100/134	6,6	172	Euro V	<b>596 900 Kč</b>
<b>LIMITED 4X2</b>	<b>2,0L I4 DOHC 16V Dual VVT</b>	benzín	5st. manuální	115/154	11,4	175	Euro V	<b>604 900 Kč</b>
<b>LIMITED 4X2</b>	<b>2,2L I4 CRD</b>	nafta	6st. manuální	100/134	6,6	172	Euro V	<b>656 900 Kč</b>
<b>4X4</b>								
<b>SPORT 4X4</b>	<b>2,4L I4 DOHC 16V Dual VVT</b>	benzín	5st. manuální	125/168	8,1	187	Euro V	<b>619 900 Kč</b>
<b>SPORT 4X4</b>	<b>2,2L I4 CRD (NZ1 - 134HP)</b>	nafta	6st. manuální	100/134	6,6	172	Euro V	<b>653 900 Kč</b>
<b>SPORT 4X4</b>	<b>2,2L I4 CRD</b>	nafta	6st. manuální	120/160	6,6	172	Euro V	<b>671 900 Kč</b>
<b>LIMITED 4X4</b>	<b>2,4L I4 DOHC 16V Dual VVT</b>	benzín	Automatická CVT	125/168	8,6	199	Euro V	<b>679 900 Kč</b>
<b>LIMITED 4X4</b>	<b>2,2L I4 CRD (NZ1 - 134HP)</b>	nafta	6st. manuální	100/134	6,6	172	Euro V	<b>713 900 Kč</b>
<b>LIMITED 4X4</b>	<b>2,2L I4 CRD</b>	nafta	6st. manuální	120/160	6,6	172	Euro V	<b>731 900 Kč</b>



## Ceník - platnost od 1.1.2012


### STANDARDNÍ VÝBAVA

SPORT	SPORT	LIMITED
<b>FREEDOM DRIVE I</b> - systém pohonu všech kol (pouze pro 4X4)	S	S
Látkové čalounění Premium	S	-
4 reproduktory	S	S
<b>ABS</b> - 4 kotoučové brzdy	S	S
<b>Airbag řidiče a spolujezdce - výcestupňový</b>	S	S
Aktivní hlavové opěrky sedadla řidiče a spolujezdce	S	S
Anténa	S	S
Autostick (pro automatickou převodovku)	S	S
<b>BAS - brzdový asistent</b>	S	S
Bezpečnostní alarm	S	S
Boční hlavové airbagy pro každou řadu	S	S
Centrální zamykání s dálkovým ovladačem	S	S
Centrální zamykání sensitivní na rychlost	S	S
Časovač vypnutí předních světlometů	S	S
Černé ochranné plasty	S	S
Čtecí svítilny u řidiče a spolujezdce	S	S
Dělená zadní sedadla 60/40	S	S
<b>Disky z lehkých slitin 17"x6.5" - stříbrné</b>	S	S
Dojezdová rezervní pneumatika	S	S
Dvě zadní mlhová světla	S	S
El. vyhřívání a nastavitelná zpětná zrcátka	S	S
<b>Elektricky ovládaná okna, řidiče One-Touch</b>	S	S
<b>ERM</b> - Electronic Roll Mitigation - systém omezení převrácení	S	S
<b>ESP</b>	S	S
<b>EVIC</b> - informační centrum vozidla	S	S
<b>Hill Start Assist</b> - asistent rozjedu do kopce (pouze s man. převodovkou)	S	S
<b>Immobilizér s plovoucím kódem</b>	S	S
Integrovaná a odjímatelná svítilna v zavazadlovém prostoru	S	S
Kliky v barvě laku vozidla	S	S
Klimatizace manuálně nastavitelná	S	S
Koberce Luxury	S	S
Kryt zavazadlového prostoru	S	S
Kuřácká výbava	S	S
Kůží potažená páka brzdy	S	S
Kůží potažený volant s audioovládáním	S	S
Maska v barvě laku vozidla	S	-
Mlhová světla Premium	S	-
Nastavitelné přední <b>HID</b> světlomety	S	S
Osvětlení držáků nápojů	S	S
Osvětlení vstupu dveří	S	S
Pneu 215/60R17 BSW Summer Performance	S	S
Polohovatelná středová konsole s úložným prostorem	S	S
Posilovač řízení	S	S
Rádio AM/FM CD DVD MP3	S	S
Sedadlo spolujezdce horizontálně sklopné	S	S
Stěrač zadního okna	S	S
<b>Stříbrné střešní podélníky</b>	S	S
<b>Stříbrné akcenty interiéru</b>	S	S
Tempomat	S	S
<b>Tip Start</b> (pouze pro automatickou převodovku)	S	S
<b>Tónovaná skla oken (solar control)</b>	S	S
Vyhřívání zadní okno	S	S
Výstup 12V	S	S
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče	S	S
Zadní světla s <b>LED</b> podsvícením	S	S
Zamykatelné víko palivové nádrže	S	S

Ceník - platnost od 1.1.2012

## STANDARDNÍ VÝBAVA

LIMITED (výbava navíc proti modelu SPORT)	SPORT	LIMITED
Kožené čalounění LUXURY	-	S
Nastavitelné sedadlo řidiče v bederní oblasti	-	S
Automatická dvouzónová klimatizace	-	S
Označení <b>LIMITED</b>	-	S
Plnohodnotné rezervní kolo s diskem	-	S
Přední maska v barvě laku se stříbrným lemováním	-	S
Přední mlhová světla	-	S
Rádio AM/FM 6discs changer DVD MP3	-	S
Sedadlo řidiče nastavitelné 6sti směry	-	S
<b>Stříbrná koncovka výfuku</b>	-	S
<b>Stříbrné akcenty interiéru</b>	-	S
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce	-	S
<b>Zatmavení zadních oken s UV filtrem</b>	-	S



Ceník příplatkových výbav - platnost od 1.1.2012

VOLITELNÁ VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK (Ceny vč. DPH)		SPORT	LIMITED
<b>KÓD</b>			
<b>865</b> AFB	<b>Comfort Paket</b> Zatemněná zadní okna s UV filtrem	8 100 Kč	S
<b>550</b> AWC	<b>Bezpečnostní a Komfortní Paket</b> Boční airbagy v sedadle řidiče a spolujezdce Sledování tlaku pneumatik Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce (u Sport)	16 500 Kč	11 400 Kč
<b>575</b> GWG	<b>Elektricky ovládané střešní okno</b> (nelze komb. s Europaketem)	-	21 000 Kč
<b>564</b> RET	<b>Rádio AM/FM/DVD/MP3/RDS /6 disků</b>	9 000 Kč	S
<b>ADG</b> ADG	<b>Technology Group</b> (nelze s AMA) Multimediální systém s navigací - HDD/ MW/FM CD/DVD/MP3/ dotykový displej 9 reproduktorů Boston Acoustic Uconnect komunikace - Bluetooth - hlasové ovládání	-	39 600 Kč
<b>AMA</b>	<b>Premium Sound Group</b> Multimediální rádio HDD/ CD/DVD/MP3/ dotykový displej 9 reproduktorů Boston Acoustic Uconnect komunikace - Bluetooth - hlasové ovládání	-	22 200 Kč
<b>RSQ</b>	Uconnect Hands Free - komunikace bluetooth	10 200 Kč	10 200 Kč
<b>TBB</b>	Plnohodné rezervní kolo s diskem	3 000 Kč	3 000 Kč
<b>LSD</b>	Bezpečnostní alarm Deluxe	6 000 Kč	6 000 Kč
<b>A1A</b>	<b>Europaket 1</b> Uconnect Hands Free - komunikace Bluetooth	6 000 Kč	-
<b>A1B</b>	<b>Europaket 2</b> (RSQ+865) Zatemněná zadní okna s UV filtrem Uconnect Hands Free - komunikace Bluetooth	10 350 Kč	-
<b>A1C</b>	<b>Europaket 3</b> (RSQ+550) Boční airbagy v sedadle řidiče a spolujezdce Sledování tlaku pneumatik Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce Uconnect Hands Free - komunikace Bluetooth	18 750 Kč	-
<b>A1D</b>	<b>Europaket 4</b> (RSQ+550+865) Boční airbagy v sedadle řidiče a spolujezdce Sledování tlaku pneumatik Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce Zatemněná zadní okna s UV filtrem Uconnect Hands Free - komunikace Bluetooth	26 850 Kč	-
<b>A1E</b>	<b>Europaket 5</b> Uconnect Hands Free - komunikace Bluetooth	-	6 000 Kč
<b>A1F</b>	<b>Europaket 6</b> (RSQ+550) Boční airbagy v sedadle řidiče a spolujezdce Sledování tlaku pneumatik Uconnect Hands Free - komunikace Bluetooth	-	17 400 Kč
<b>A1G</b>	<b>Europaket 3</b> (550+865+AMA) Multimediální rádio HDD/ CD/DVD/MP3/ dotykový displej 9 reproduktorů Boston Acoustic Uconnect komunikace - Bluetooth - hlasové ovládání Boční airbagy v sedadle řidiče a spolujezdce Sledování tlaku pneumatik	-	29 400 Kč
<b>6U0</b>	<b>Europaket 3</b> (550+ADG) Multimediální systém s navigací - HDD/ MW/FM CD/DVD/MP3/ dotykový displej 9 reproduktorů Boston Acoustic Uconnect komunikace - Bluetooth - hlasové ovládání Boční airbagy v sedadle řidiče a spolujezdce Sledování tlaku pneumatik	-	39 900 Kč
<b>802</b>	Metalický lak - PRP, PBU	12 000 Kč	12 000 Kč
<b>210</b>	Metalický lak - PS2, PJR, PDM	12 000 Kč	12 000 Kč
<b>5JQ, 5CC</b>	Pastelový lak / - PW7, PX8	bez příplatku	bez příplatku

- nelze objednat O volitelné S standard



# Jeep®





JEEP COMPASS 2012 – technické údaje

			2,0L EURO 5	2,4L EURO 5	2,2 CRD EURO 5
<b>MOTOR</b>					
Uspořádání		H	zážehový	zážehový	vznětový
Uložení		H	vpředu příčně	vpředu příčně	vpředu příčně
Rozvod		H	2xOHC - VVT	2xOHC - VVT	2xOHC
Počet ventilů na válec		H	4	4	4
Katalyzátor		H	2 třífasečný katalyzátor - 2 lambda sondy	2 třífasečný katalyzátor - 2 lambda sondy	1 oxydační katalyzátor/DPF filtr
Počet válců		H	4	4	4
Zdvihový objem	[cm <sup>3</sup> ]	H	1998	2359	2143
Vrtání x zdvih	[mm]	H	86 x 86	88 x 97	83 x 99
Největší výkon / při otáčkách	[kW] (k) [1/min]	H	115 (154) / 6300	125 (168) / 6000	120 (160) / 3600 - 4200 100 (134) / 3600 - 4200 (low power)
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	190 / 5100	220 / 4500	320 / 1400 - 3600 320 / 1400 - 2800 (low power)
Kompresní poměr		H	10,5 : 1	10,5 : 1	16,2 : 1
<b>TYP</b>					
Emise CO <sub>2</sub> město	[g/km]	H		252	206
Emise CO <sub>2</sub> mimo město	[g/km]	H		149	153
Emise CO <sub>2</sub> kombinovaná	[g/km]	H	175	187	172
Plnění		H	vícebodové vstřikování paliva	vícebodové vstřikování paliva	přímé vstřikování paliva CRD
Zapalování		H	elektronické	elektronické	kompresní
Mazání		H	tlakové oběžné s plnoprátkovým čističem oleje	tlakové oběžné s plnoprátkovým čističem oleje	tlakové oběžné s plnoprátkovým čističem oleje
Alternátor		H	12 V / 120 A	12 V / 120 A	120 A / 12 V
Palivo		H	Natural 91	Natural 91	NM - EN590
<b>PREVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>					
Druh		H	pohon 2 kol	pohon 2 kol nebo všech kol Freedom Drive I s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu	
Spojka		H	suchá jednotkotoučová talířová	suchá jednotkotoučová	suchá jednotkotoučová talířová
Převodovka		H	5 st. manuální	5 st. manuální	6 st. manuální
Převodové stupně I.		H	3,77	3,77	3,54
Převodové stupně II.		H	2,16	2,16	2,05
Převodové stupně III.		H	1,41	1,41	1,37
Převodové stupně IV.		H	1,03	1,03	0,97
Převodové stupně V.		H	0,72	0,72	Max 0,394
Převodové stupně VI.		H	-	-	0,79
Převodové stupně Z.		H	3,42	3,42	3,83
Stálý převod		H	4,12	4,12	5,8
<b>PODVOZEK</b>					
Přední náprava		H		nezávislé zavěšení McPherson se stabilizátorem	
Zadní náprava		H		víceprvkové nezávislé zavěšení se stabilizátorem	
Odpružení		H		vinutými pružinami vpředu i vzadu a plynokapalinovými tlumiči	
Brzdy		H		kapalinové dvoukruhové diagonálně rozdělené, vpředu chlazené kotouče, vzadu nechlazené kotouče, ABS/ESC a protipoklukový systém standardně, EBD	
Parkovací brzda		H		ruční parkovací brzda ovládaná mechanicky	
Rízení		H		hřebenové s posilovačem	
Průměr otáčení	[m]			10,8	
Disky kol		H		17 x 6,5" ET 39 / 18 x 7,0" ET 42 - pro nepohodnotnou rezervu 16 x 4" ET 40	
Pneumatiky		H		215/60R17 95 H / 215/55R18 / 94 H - nepohodnotná rezerva T155/90D16	
Zimní pneu a pro sněhové řetězy		H		215/60R17 na ráfcích 17 x 6,5" ET 39 (řetězy typu S)	
<b>KAROSÉRIE</b>					
Druh		H		5dveřové MPV	
Přední airbagy		H		řidiče i spolujezdce ve standardní výbavě	
Boční airbagy		H		ano hlavové airbagy pro obě řady sedadel	
Předepínače bezpečnostních pásů řidiče		H		ano pro řidiče i spolujezdce	
<b>VNĚJŠÍ ROZMĚRY</b>					
Délka	[mm]	H		4448	
Šířka	[mm]	H		1812	
Výška	[mm]	H		1663 / 1718 se střešním nosičem	
Rozvor	[mm]	H		2635	
Úhel nájezdu / výjezdu	[°]			20 / 28	
Úhel přejezdu	[°]			20	
Světla výška - vpředu/vzadu	[mm]			205 / 209	
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H		1520 / 1520	
<b>VNITŘNÍ ROZMĚRY</b>					
Šířka (v oblasti boků) vpředu / vzadu	[mm]			1328,8 / 1294,5	
Výška vpředu / vzadu	[mm]			1040,3 / 1014,3	
Objem zavazadlového prostoru	[l]			základní min 328 / max 536 a min 721 / max 1357 po sklopení zadních sedadel	
<b>HMOTNOSTI</b>					
Provozní hmotnost min / max	[kg]	H	1424 / 1480	1535 / 1650	1605 / 1661
Největší přípustná hmotnost	[kg]	H	2010	1980	2075 (2045 - 2WD)
Střešní nosič max.	[kg]			68	
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H	450 / 1200	450 / 1500 (450/1200 - 2WD)	450 / 2000 (450/1200 - 2WD)
Maximální svislé zatížení závěsného zařízení	[kg]	H	60	75 (60 - 2WD)	100 (60 - 2WD)
<b>NÁPLNĚ</b>					
Objem palivové nádrže	[l]	H		51	
Objem chladicí kapaliny	[l]			6,8	9,35
Náplň oleje motoru	[l]			4,7	6,5
<b>SERVISNÍ INTERVALY</b>					
Pravidelné prohlídky	[km]			12 000	20 000
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]			12 000 / celoživotní	20 000 / celoživotní
Záruka	[més/km]			24 / bez omezení	
Záruka na lak/proti prorozevívání	[let]			2/7	
<b>JÍZDNÍ VÝKONY</b>					
Nejvyšší rychlost km/h	[km/h]	H	185	183	186
<b>SPOTŘEBA</b>					
Město	[l/100km]	H	10,2	10,9	11,3
Mimo město	[l/100km]	H	6,1	6,4	7,0
Kombinovaná	[l/100km]	H	7,6	8,1	8,6