

MY12 Lancia Thema



| Motor | Výkon v kW (k) | Palivo | GOLD | PLATINUM | EXECUTIVE |
|---------------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|
| 3.0L V6 CRD (190HP) | 140 (188) | | 999900.00 | 1079900.00 | - |
| 3.0L V6 CRD (240HP) | 176 (236) | | - | 1139900.00 | 1239900.00 |
| 3.6L V6 | 210 (245) | | - | 1139900.00 | 1239900.00 |

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE



ZÁRUKA NA VOZIDLO

Prodejce poskytuje záruku na výrobní vady vozidla v délce 24 měsíců. Tato záruční doba počíná běžet dnem předání vozidla kupujícímu a není omezena počtem ujetých kilometrů.

Za určitých podmínek poskytuje prodejce dále záruku prodlouženou nad 24 měsíců týkající se vad laku (36 měsíců od předání vozidla) a prorezavění (7 let od předání vozidla).

Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek.

Ceny jsou platné od 8.11.2011.

Lancia si vyhrazuje právo provést všechny změny, které považuje za zlepšení výrobku. Některé části vybavení jsou za příplatek.

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

FIAT ČR spol. s r.o.
Brand & Commercial Lancia
Karolinská 650/1
186 00 Praha 8
Tel.: 224 806 111
e-mail: lancia@lancia.cz
www.lancia.cz



STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

MY12 Lancia Thema

| Název doplňku | Kód | GOLD | PLATINUM | EXECUTIVE |
|---|-----|------|----------|-----------|
| 18" disky kol z lehkých slitin | 404 | • | • | - |
| 6 reproduktorů Premium | RCJ | • | • | - |
| ABS (4 disk. brzdy High Performance) | BR5 | • | • | • |
| Airbag v sedadle řidiče a spolujezdce | 505 | • | • | • |
| Aktivní ochrana chodců | XK8 | • | • | • |
| Aktivní opěrky hlavy v sedadle řidiče a spolujezdce | CBD | • | • | • |
| Akustická ochrana skel předních dveří | GAP | • | • | • |
| Akustická ochrana skla předního okna | GAK | • | • | • |
| All Speed Traction Control - protipokluzový systém i pro vyšší rychlosti | BNP | • | • | • |
| Analogové hodiny Lancia | JGG | • | • | • |
| Antialergenní vzduchový filtr | JMA | • | • | • |
| Atermické zadní okno | 029 | • | • | • |
| Audio Bluetooth Streaming | RSL | • | • | • |
| Audio Jack In-Out pro mobilní zařízení | RSU | • | • | • |
| Audioovládání na volantu | RDZ | • | • | • |
| Automaticky nastavitelné světlomety | JKJ | • | • | • |
| Automaticky nastavitelné zadní tlumiče dle zatížení | SER | • | • | • |
| Bezklíčové ovládání centrálního zamykání - PROXIMITY | GXD | • | • | • |
| Bezpečnostní alarm s prostorovými čidly | LSD | • | • | • |
| Bezpečnostní pojistka vnitřního otevírání víka zav. prostoru | JKK | • | • | • |
| Bezpečnostní stropní madla s osvětlením ve všech řadách | CSR | • | • | • |
| Boční clonové airbagy pro obě řady sedadel | CJ2 | • | • | • |
| Centrální zamykání senzitivní na rychlost | JPH | • | • | • |
| Časově nastavitelný interval vypnutí vnitřního osvětlení a audia | JKY | • | • | • |
| Dělená a sklopná zadní sedadla 60/40 | CFN | • | • | • |
| Dálkové otevírání víka palivové nádrže z pozice řidiče | JKD | • | • | • |
| Dálkové ovládání stahování předních oken | XTX | • | • | • |
| Denní LED svícení | LM5 | • | • | • |
| Dešťový a světelný senzor | JHC | • | • | • |
| Digitální příjem audia | RS9 | • | • | • |
| Držáky nápojů s LED osvětlením v první řadě | CWP | • | • | • |
| Duální koncovka výfuku | NER | • | • | • |
| Dvě zadní mlhová světla | LPG | • | • | • |
| Dvoutónová siréna | JJB | • | • | • |
| EARS - Enhance Accident Response System - bezpečnostní systém | BCC | • | • | • |
| El. nastavitelná zrcátka | LER | • | • | • |
| El. nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce | JPT | • | • | • |
| El. nastavitelný volant všemi směry | SUD | • | - | - |
| El. ovládání přední okna - Express Up/Down | JP3 | • | • | • |
| El. sklopná venkovní zrcátka | GYC | • | - | - |
| Elektrochromatické venkovní zrcátko řidiče | GNZ | • | • | • |
| Elektrochromatické zpětné zrcátko na straně spolujezdce | LEU | • | • | • |
| Elektrochromatické zpětné zrcátko s integrovaným mikrofonem | GN5 | • | • | • |
| ESP (zahrnuje ASR, MSR, HBA, Hill Holder + TTC Torque Traction Control) | 392 | • | • | • |
| Hill Start Assist - asistent rozjezdu do kopce | BNG | • | • | • |
| Integrované tlakové ostřikovače světlometů | JHS | • | • | • |
| Keyless Go - bezklíčový systém startování | GX4 | • | • | • |
| Klimatizace s automatickou regulací - dvouzónová | HAF | • | • | • |
| Koberce | CKD | • | • | • |
| Kolenní airbag řidiče | CGY | • | • | • |
| Kompas | JFA | • | • | • |
| Kuřácký kit | CUK | • | • | • |
| Kůží potažená hlavice řadicí páky | CWV | • | • | • |
| LED osvětlení interiérových klik dveří | CSS | • | • | • |
| Mlhová světla | 097 | • | • | • |
| Nastavitelný interval vypnutí světlometů | LPA | • | • | • |
| Obrazovka s aktivním dotykovým displejem pro ovládání ind. funkcí vozidla | LAT | • | • | • |

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

MY12 Lancia Thema

| Název doplňku | Kód | GOLD | PLATINUM | EXECUTIVE |
|--|-----|--------|----------|-----------|
| Opravná sada na pneu - Tire Service Kit | XFP | • | • | • |
| Označení LANCIA | M1L | • | • | • |
| Plnohodnotná středová konsole s úložnými prostory (čalounění kůže) | CUF | • | • | • |
| Progresivní posilovač řízení | CXE | • | • | • |
| Rain Brake Support - podpora brzdění na mokrém povrchu | RBS | • | • | • |
| Rádio AM/FM 6 CD/DVD MP3 s 8,4" dotykovou obrazovkou | RE3 | • | - | - |
| Ready Alert Braking system - podpora nouzového brzdění | RAB | • | • | • |
| Sentry Key - zabezpečovací systém s imobilizérem | GXX | • | • | • |
| Síť zavazadlového prostoru | CKR | • | • | • |
| Skla oken se solární UV ochranou | GBC | • | • | • |
| Sluneční clona u řidiče a spolujezdce se zrcátkem a osvětlením | GNC | • | • | • |
| Světlomety s funkcí Smartbeam - tlumení protijedoucím vozidlům | LMS | • | • | • |
| Tažná oka | XES | • | • | • |
| Tempomat (cruise control) | 416 | • | • | • |
| Tip Start - systém bezklíčového startování | XBN | • | • | • |
| Tónovaná skla oken | GAM | • | • | • |
| TPM - monitorování tlaku v pneumatikách - displej | XGM | • | • | • |
| Třibodové bezpečnostní pásy s aktivními navijecí | CGK | • | • | • |
| UCONNECT handsfree komunikační systém | RSQ | • | • | • |
| Ukazatel venkovní teploty | LAH | • | • | • |
| USB port | RSX | • | • | • |
| Víceступňové přední airbagy (řidič a spolujezdce) | CG1 | • | • | • |
| Vyhřívání zpětná zrcátka | NHJ | • | • | • |
| Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce | JPM | • | • | • |
| Výstup 12V ve středové konsoli | JKW | • | • | • |
| Zamykatelná odkládací schránka spolujezdce s LED osvětlením | LBC | • | • | • |
| Zesilovač 276 WATT | RD7 | • | • | - |
| Zpětná parkovací kamera Parkview | XAC | • | • | • |
| Zpětná zrcátka s chomovanými kryty | LEN | • | • | • |
| Zpětná zrcátka s lomením mrtvého úhlu | LES | • | • | • |
| Zpětná zrcátka se směrovými světly | LEB | • | • | • |
| Zvýšený objem palivové nádrže pro země EU | NGA | • | • | • |
| El. nastavitelné pedály s pamětí | 4CS | - | • | • |
| El. nastavitelný volant všemi směry s pamětí | SUB | - | • | • |
| Funkce naklápění zrcátek při zpětném chodu vozidla | LEX | - | • | • |
| Kůží potažený volant s kombinací pravého dřeva | SCW | - | • | - |
| LED osvětlení odkládacích prostor přední a zadní řady sedadel | LBU | - | • | • |
| LED osvětlení prahů dveří řidiče a spolujezdce | LBL | - | • | • |
| Link - rádio/sedadlo řidiče/zpětná zrcátka s pamětí | LEW | - | • | • |
| Media Center - rádio AM/FM/DVD/HDD Navigační systém s 8,4" dotykovou obrazovkou | RB4 | 28 900 | • | • |
| Ventilace sedadla řidiče a spolujezdce | CAJ | - | • | • |
| Vyhřívání sedadla ve 2. řadě | JPZ | - | • | • |
| Vyhřívání volantu | NHS | - | • | - |
| Vyhřívání / chlazení držáku nápojů v konsoli přední řady sedadel | XGY | - | • | • |
| 20" disky z lehkých slitin | WP1 | - | 18 000 | • |
| 9 reproduktorů Alpine se Subwooferem | RC3 | - | - | • |
| Adaptivní tempomat | NHP | - | - | • |
| Driver Convenience Group Paket (zahrnuje zpětnou parkovací kameru Parkview, Blind Spot Detection - monitorování slepého úhlu, aut. sklopná zpětná zrcátka při zpětném chodu, link paměti na rádio/sedadlo řidiče/zpětná zrcátka) | AJV | - | 24 900 | • |
| Držáky nápojů s LED osvětlením v zadní řadě | CXB | - | - | • |
| El. ovládaná sluneční clona zadního okna | JP9 | - | - | • |
| El. sklopná venkovní zrcátka s multifunkcí a pamětí | GYD | - | - | • |
| FCS - Forward Collision Warning - systém varování před kolizí | FCS | - | - | • |
| Koberce PREMIUM pro obě řady sedadel | CLX | - | - | • |
| Navigační systém GARMIN | JLB | - | - | • |
| Ozvučení Alpine Sound Group + Media Center | AS6 | - | 17 500 | • |

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

MY12 Lancia Thema

| Název doplňku | Kód | GOLD | PLATINUM | EXECUTIVE |
|--|-----|--------|----------|-----------|
| Plnokožené čalounění interiéru PREMIUM - palaní deska a výplně dveří | 732 | - | - | • |
| Prémiové dvoubarevné kožené čalounění sedadel | CD7 | - | - | • |
| SAFETY TECH - bezpečnostní paket (zahrnuje FCS - Forward Collision Warning, adaptivní tempomat, el. sklopná zrátká s mutlifunkcí a směrovými světly, Blind Spot Detection - monitorování slepého úhlu) | 4ZF | - | 49 900 | • |
| Vnější chromovaná lišta okolo bočních oken | 4BJ | - | - | • |
| Volant ručně obšitý prémiovou kůží ve dvou odstínech s funkcí vyhřívání | 318 | - | - | • |
| Zesilovač 506 WATT | RFD | - | - | • |
| 18" disky z lehkých slitin (vyrušení 20" kol pro Executive) | 108 | - | - | -9 100 |
| Asistence Everywhere Lancia | 6HQ | 900 | 900 | 900 |
| Dual Pane - el. ovládané střešní okno pro obě řady sedadel | GWJ | - | 29 900 | 29 900 |
| Etikety v Českém Jazyce | 5JY | 0 | 0 | 0 |
| Harmon Kardon - Sound Group | 302 | - | - | 17 500 |
| Metalický lak | 241 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Metalický lak s perleťovým efektem | 58B | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Pastelový lak | 802 | 0 | 0 | 0 |
| Plnohodnotné rezervní kolo | TBC | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

• = standard

- = nedodává se



LANCIA THEMA 2012 – technické údaje

| | | | 3.6L V6 | | 3.0L V6 CRD | |
|---------------------------------------|--------------------|---|--|------|---|-----|
| MOTOR | | | | | | |
| Uspořádání | | H | zážehový | | vznětový | |
| Uložení | | H | vpředu podélně | | | |
| Rozvod | | H | 2xOHC | | 2xOHC | |
| Počet ventilů na válec | | H | 4 | | 4 | |
| Počet válců | | H | 6 | | 6 | |
| Katalyzátor | | H | 4 třicestné kat. + 4 lambda sondy | | 2 katalyzátory + 2 lambda sondy + DPF filtr | |
| Zdvihový objem | [cm ³] | H | 3604 | | 2987 | |
| Vrtání x zdvih | [mm] | H | 96 x 81 | | 83 x 92 | |
| Největší výkon / při otáčkách | [kW(k)] [1/min] | H | 210(245) / 6350 | | 176(236) / 4000 (HIGH POWER) 140(188) / 4000 (LOW POWER) | |
| Největší točivý moment / při otáčkách | [Nm] [1/min] | | 340 / 4650 | | 550 / 1800 - 2800 440 / 1600 - 2800 | |
| Kompresní poměr | | | 10,2:1 | | 16,5:1 | |
| TYP | | | 18" | 20" | 18" | 20" |
| Emise CO ₂ město | [g/km] | H | 325 | 334 | 248 | 252 |
| Emise CO ₂ mimo město | [g/km] | H | 157 | 165 | 149 | 155 |
| Emise CO ₂ kombinovaná | [g/km] | H | 219 | 227 | 185 | 191 |
| Plnění | | | vícebodové vstřikování | | vstřikování CRD | |
| Zapalování | | | elektronické | | kompresní | |
| Mazání | | | tlakové oběžné s plnopřtokovým čističem oleje | | | |
| Alternátor | | | 12V / 160A (nebo 180A) | | | |
| Palivo | | | Natural 95 | | NM | |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | | | | | | |
| Druh | | H | pohon zadních kol | | | |
| Spojka | | H | - | | | |
| Převodovka | | H | automatická 8st. 8HP | | automatická 5st. W5A580 | |
| Převodové stupně I. | | H | 4,71 | | 3,59 | |
| Převodové stupně II. | | H | 3,14 | | 2,19 | |
| Převodové stupně III. | | H | 2,10 | | 1,41 | |
| Převodové stupně IV. | | H | 1,67 | | 1,00 | |
| Převodové stupně V. | | H | 1,29 | | 0,83 | |
| Převodové stupně VI. | | H | 1,00 | | | |
| Převodové stupně VII. | | H | 0,84 | | | |
| Převodové stupně VIII. | | H | 0,67 | | | |
| Převodové stupně Z. | | H | 3,30 | | 3,16 | |
| Stálý převod | | H | 2,65 | | 3,06 | |
| PODVOZEK | | | | | | |
| Přední náprava | | H | víceprvkové zavěšení | | | |
| Zadní náprava | | H | pětiprvkové nezávislé zavěšení | | | |
| Odpružení | | H | vpředu i vzadu vinuté pružiny | | | |
| Brzdy | | H | ABS standardně na všech vozidlech, ASR, ESP, EBD, | | | |
| Řízení | | H | hřebenové s elektrohydraulickým posilovačem | | | |
| Průměr otáčení | [m] | | 11,5 | | | |
| Disky kol | | H | hliníkové 18x7,5" ET 24; 20x9" ET 25,5; dojezdová 18 x 4" ET 22 | | | |
| Pneumatiky | | H | 235/55R18 100 V; 245/45 ZR20 99Y; dojezdová rezerva T145/80 D18 | | | |
| KAROSÉRIE | | | | | | |
| Druh | | H | 4dveřová samonosná, ocelová, sedan | | | |
| Přední airbagy | | H | řidiče i spolujezdce v základní výbavě, airbag kolen řidiče | | | |
| Boční airbagy | | H | 2 boční airbagy ve standardní výbavě, hlavové airbagy pro obě řady sedadel | | | |
| Předepínače bezpečnostních pasů | | H | řidiče a spolujezdce ve standardní výbavě | | | |
| VNĚJŠÍ ROZMĚRY | | | | | | |
| Délka | [mm] | H | 5066 | | | |
| Šířka (bez zpětných zrcátek) | [mm] | H | 1902 | | | |
| Výška | [mm] | H | 1488 | | | |
| Rozvor | [mm] | H | 3052 | | | |
| Světla výška | [mm] | H | 142 | | | |
| Rozchod vpředu / vzadu | [mm] | H | 1623 / 1640 | | | |
| VNITŘNÍ ROZMĚRY | | | | | | |
| Šířka na předních/zadních sedadlech | [mm] | | 1512 / 1465 | | | |
| Výška na předních/zadních sedadlech | [mm] | | 916 / 937 | | | |
| Objem zavazadlového prostoru (SAE) | [l] | | 462 | | | |
| HMOTNOSTI | | | | | | |
| Provozní hmotnost min / max | [kg] | H | 1876 / 1972 | | 2038 / 2117 | |
| Největší přípustná hmotnost | [kg] | H | 2359 | | 2472 | |
| Střešní nosič max. | [kg] | H | | | 68 | |
| Nebrzděný přívěs | [kg] | H | | | 450 | |
| Brzděný přívěs (max) | [kg] | H | 1724 | | 1996 | |
| Maximální svislé zatížení závěsu | [kg] | H | 86 | | 100 | |
| NÁPLNĚ | | | | | | |
| Objem palivové nádrže | [l] | | 72 | | | |
| Objem chladicí kapaliny | [l] | | 9,5 | | 12,0 | |
| Náplň oleje motoru | [l] | | 5,6 | | 9,2 | |
| SERVISNÍ INTERVALY | | | | | | |
| Pravidelné prohlídky | [km] | | 12 000 | | 20 000 | |
| Záruka | [měs/km] | | 24 / bez omezení | | | |
| Záruka na lak/proti rezivění | [let] | | 2/8 | | | |
| JÍZDNÍ VÝKONY | | | | | | |
| Největší rychlost km/h | [km/h] | H | 240 | | 232 | |
| SPOTŘEBA | | | | | | |
| Město | [l/100km] | H | 13,9 | 14,3 | 9,5 | 9,6 |
| Mimo město | [l/100km] | H | 6,7 | 7,1 | 5,7 | 5,9 |
| Kombinovaná | [l/100km] | H | 9,4 | 9,7 | 7,1 | 7,2 |